

**АКТ**  
**проверки готовности организации, осуществляющей образовательную**  
**деятельность, к новому 2019-2020 году**  
составлен «06» августа 2019 года

МКОУ «Беляевская средняя общеобразовательная школа», 1995 год  
(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования Администрации Коньшевского района  
(учредитель организации)

307631, Курская область, Коньшевский район, село Беляево  
(юридический адрес, физический адрес организации)

Чертова Галина Николаевна, 89623765146  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Главы Администрации Коньшевского района от 27 июня 2019 года № 82-ра  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ в период с «08» по «09» августа 2019г.

комиссией \_\_\_\_\_  
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

Комиссия:

Председатель комиссии: заместитель Главы Коньшевского района  
Шулешов В. (должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии: Начальник управления образования Администрации  
Коньшевского района Щербакова О.В.  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель Коньшевской, районной организации Курской области  
общественной организации профсоюза работников народного образования и  
науки Российской Федерации Алтухова Н.А.  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Льгову, Льговскому и Коньшевскому районам Быков В.Н.;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник Коньшевского отделения полиции МВД по Коньшевскому району  
подполковник полиции Алябьев А.Ю.;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Сотрудник отдела в г. Железногорске управление федеральной службы  
безопасности России по Курской области Анискин С.А.;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Временно исполняющий обязанности начальника отделения лицензионно-  
разрешительной работы по Льговскому и Коньшевскому, Кореневскому районам  
Управления Росгвардии по Курской области, майор полиции Федяев В.А.;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Проведена проверка готовности МКОУ «Беляевская средняя общеобразовательная школа» (далее - организация).

(полное наименование организации)

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав МКОУ «Беляевская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование образовательной организации) от «23» декабря 2015 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «24» марта 2015г. № 061008, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению).

Свидетельство о государственной регистрации права от «01» сентября 1996г. № 008410 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией).

Свидетельство об аккредитации организации выдано «12» декабря 2016г., Комитет образования и науки Курской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 46А01\_№ 0000427, срок действия свидетельства до «13» мая 2023года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «29» мая 2012 г., серия 46Л01

№ 0000029, регистрационный номер 1518, Комитет образования и науки Курской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «26» марта 2018 года оформлен.

Паспорт доступности организации от «01» сентября 2016 года оформлен

План подготовки организации к новому учебному году разработан.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе Общежитии 0\_единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2019году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

(наименование объекта) наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:

МКОУ «Беляевская средняя общеобразовательная школа» выполнены

(наименование объекта)

педагогическим и техническим персоналом МКОУ «Беляевская СОШ»

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки - не оформлен, гарантийные обязательств- не имеются  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

МКОУ «Беляевская средняя общеобразовательная школа»

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо нет

при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Проверка контрольных нормативов и показателей, изложенных в приложении к лицензии проводилась

(проводилась, не проводилась),

№150н от 17.06.2019 года Комитет образования и науки Курской области

( номер и дата акта , наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания

нарушение пункта 18 Порядка заполнения , учёта, выдачи аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и их дубликатов

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное, основное общее и среднее общее образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 108 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 29 человека,

в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 1 человек;

д) количество классов по комплектованию:

классов всего -9; количество обучающихся – 29 человека;

из них обучаются:

в 1 смену -9 классов, 29 обучающихся;

во 2 смену - 0\_классов, 0 обучающихся.

е) наличие образовательных программ - имеются ;

( имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации- имеются (имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 15 человек 100%;

научных работников - \_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_0 %;

инженерно-технических работников - \_\_0\_\_ человек \_\_\_\_\_0 %;

административно-хозяйственных работников - \_\_\_-1\_\_\_ человек \_\_\_\_\_100\_\_\_%;

производственных работников - \_\_0\_\_ человек \_\_\_\_\_0\_\_\_ %;

учебно-воспитательных работников - \_\_0\_\_ человек \_\_\_\_\_0\_\_\_%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции \_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_0\_\_\_%;

з) наличие плана работы организации на 2019-2020 учебный год- \_\_\_\_\_имеется\_\_\_\_\_

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения эксплуатации	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	0	Имеется, 4	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
2.	Кабинеты иностранног	0	Имеется, 1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	

	о языка								
3.	Кабинет физики	0	Имеется, 1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
4.	Кабинет химии	0	Имеется, 1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
5.	Кабинет истории	0	Имеется, 1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
6	Кабинет географии	0	Имеется, 1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
7	Кабинет русского языка	0	Имеется, 1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
8	Кабинет математики		Имеется, 1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
	Кабинет ИЗО	0	Имеется, 1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
	Кабинет информатики	0	Имеется, 1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
	Спортивный зал	0	Имеется, 1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	

**б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы;**

физкультурный зал - имеется (не имеется), типовое помещение, емкость 20 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал — не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется , типовое помещение, емкость - 10 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого

профиля столярная мастерская - 1; состояние -удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется, типовое помещение), емкость 11 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) обеспечение компьютерной техникой-  
\_\_\_\_\_обеспечена\_\_\_\_\_  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 11 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: не имеется

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется,

(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «06 » августа 2019 г. № 1,

\_\_\_\_\_МКОУ «Беляевская средняя общеобразовательная школа»  
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется  
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_не имеется\_\_\_\_\_

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное .  
Потребность в замене мебели:

комплект- классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; \_

е) обеспеченность организации бытовой мебелью — удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 2302; фонд учебников - 1420 . 100%

научно-педагогическая и методическая литература - 186.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_не имеется\_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_не имеется\_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией  
\_\_\_\_\_удовлетворительное\_\_\_\_\_

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 46650 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеется

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не имеется

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеется

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не имеются

7. Медицинское обслуживание в организации не организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным ОБУЗ «Коньшевская ЦРБ»

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве — человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «  »    20   г, №   , регистрационный номер   ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет не имеется, не приспособлен (типовое помещение), емкость — 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость    человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 6 человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - не имеется, не приспособлен (типовое помещение), емкость 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное)

Потребность в медицинском оборудовании не имеется \_\_\_\_\_:  
(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_ (при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: не имеется

8. Питание обучающихся - \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_:  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой  
(количество смен) (количество столовых)  
на 26 посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_ на 0 мест.  
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи  
\_\_\_\_\_ удовлетворительное, \_\_\_\_\_  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 13 детей, что составляет 45 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется \_\_\_\_\_ из продуктов, закупаемых организациями  
\_\_\_\_\_ по заключённым договорам \_\_\_\_\_

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Органами Роспотребнадзора по Курской области в 2019 году проверка организации питания \_\_\_\_\_ не проводилась \_\_\_\_\_,  
(проводилась, не проводилась)

\_\_\_\_\_ (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки органами Роспотребнадзора и предписания \_\_\_\_\_

в части:

хранения продуктов \_\_\_\_\_,  
(соответствует, не соответствует)

обеспеченности технологическим оборудованием - \_\_\_\_\_,  
(достаточное, не достаточное)

и его технического состояния \_\_\_\_\_,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_,

(оформлены, не оформлены)

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования \_\_\_\_\_.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_:

(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_;  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_, санитарным нормам \_\_\_\_\_  
(организовано, не организовано)

\_\_\_\_\_ соответствует

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием - \_\_\_\_\_ достаточное \_\_\_\_\_  
(достаточное, не достаточное)

его \_\_\_\_\_ техническое состояние \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_ оформлены \_\_\_\_\_.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования \_\_\_\_\_ соблюдаются \_\_\_\_\_.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_ (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_

участков \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: не имеется \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой \_\_\_\_\_ достаточное \_\_\_\_\_;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой (пищеблока) и ее работников \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, СЭС \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

к) \_\_\_\_\_ питьевой режим \_\_\_\_\_ обучающихся \_\_\_\_\_ организован \_\_\_\_\_.

(организован, не организован)

питьевой фонтанчик \_\_\_\_\_.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Органами Роспотребнадзора по Курской области в 2019 году проверка соответствия освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий \_\_\_\_\_ не проводилась \_\_\_\_\_,  
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и предписания \_\_\_\_\_.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

№101 от 01 июня 2019 года

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

10.) Транспортное обеспечение организации - \_\_\_\_\_ не организовано \_\_\_\_\_ ;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_\_6\_\_ человек, \_\_18%\_\_ от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Кол-во	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники-\_\_\_\_\_не имеется\_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_ количество - \_\_0\_\_ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации \_\_выполнены\_\_\_\_\_:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется \_\_\_\_\_ сторожа \_\_\_\_\_

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе \_\_2\_\_ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе \_\_1\_\_ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_ (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) \_\_\_\_\_

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации \_\_\_\_\_ не оборудованы \_\_\_\_\_

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты \_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием \_\_\_\_\_ CSM-канал мобильный номер \_\_\_\_\_

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением \_\_\_\_\_ оборудовано \_\_ и \_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба \_\_не организована \_\_\_\_\_

(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_не имеется \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности

организации \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_ нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояния пожарной безопасности \_\_\_\_\_ проводилась \_\_\_\_\_,

(проводилась, не проводилась)

№ 32/1/1 от 24 июня 2019 года \_-\_\_\_\_\_

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания : отсутствие знаков, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, Отсутствие телефонной связи ручного электрического фонаря на пожарном посту, Недоукомплектованность пожарного щита немеханизированными пожарными инструментами и инвентарём, Отсутствие эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, Замена систем АСПС и СОУЭ в связи с истечением сроком их эксплуатации. \_;

б) требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации \_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_ . В организации

(оборудованы, не оборудованы)

установлена дымовая автоматическая сигнализация с речевым оповещением о пожаре и выводом на пульт МЧС

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая \_\_\_\_\_ извещение о пожаре \_\_\_\_\_

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится \_\_\_\_\_ исправна \_\_\_\_\_;

(исправна, неисправна)

Приемка состояния пожарной сигнализации \_\_\_\_\_ проводилась

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, выданного

(наименование организации, проводившей проверку)

пожарная сигнализация находится \_\_\_\_\_ исправна \_\_\_\_\_;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты \_\_\_\_\_ не оборудованы \_\_\_\_\_

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ защиту людей и имущества от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования \_\_\_\_\_ проводилась \_\_\_\_\_. Вывод на основании акта №18-71

(проводилась, не проводилась)  
от «\_25\_»\_декабря 2018года,

выданного\_\_\_ ИП Коршунов В.Т. \_\_\_соответствует \_\_\_\_\_  
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не  
соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также  
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре\_\_\_ организовано\_\_\_  
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной  
безопасности:\_\_\_ не выявлены \_\_\_\_\_

---

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации  
\_\_\_\_\_ проведены \_\_\_\_\_

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется  
\_\_\_\_\_ котельная \_\_\_\_\_.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)  
состояние\_\_ удовлетворительное \_\_\_\_\_.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы\_\_ проведена \_\_\_\_\_ 2  
(проведена, не проведена)

акт №16 от 18 июля 2017 года \_\_\_\_\_  
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_30\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_80\_\_%. Хранение  
топлива \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_  
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах  
организации \_\_\_\_\_ соблюдается \_\_\_\_\_  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет \_\_естественная \_\_\_\_\_  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение  
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется  
\_\_\_\_\_ централизованное \_\_\_\_\_

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_не имеется \_\_\_\_\_

17. Канализация \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_

## II. Заключение комиссии

\_\_\_\_\_ МКОУ «Беляевская средняя общеобразовательная школа» \_\_\_\_\_  
(полное наименование организации)

к новому 2019-2020 учебному году \_\_\_\_\_  
(готова, не готова)

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: \_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до «\_01» сентября 2019г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии:

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  
(роспись) (инициалы, фамилия)  
\_\_\_\_\_  
(роспись) (инициалы, фамилия)  
\_\_\_\_\_  
(роспись) (инициалы, фамилия)  
\_\_\_\_\_  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только проверку основных вопросов. Содержание вопросов проверки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам оценки готовности организации

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям оценки готовности)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «01» сентября 2019г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

(роспись)

В.Н.Шулешов

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

О.В.Щербакова

(инициалы, фамилия)

В.Н.Быков

(инициалы, фамилия)

А.Ю.Алябьев

(инициалы, фамилия)

С.А.Анискин

(инициалы, фамилия)

Н.Н.Алтухова

(инициалы, фамилия)

В.А.Федяев

(инициалы, фамилия)