

## АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2019-2020 учебного года составлен «8» августа 2019 года

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ширковская основная общеобразовательная школа», 1986

(полное наименование организации, год постройки)

управление образования Администрации Коньшевского района Курской области

(учредитель организации)

307636, Курская область, Коньшевский район, с.Ширково

(юридический адрес, физический адрес организации)

Мозговая Оксана Эдуардовна, 8(47156)21177

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Администрации Коньшевского района Курской области

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 27 » 06 2019 г. № 82-ра в период с « 08 » по « 09 » 08 2019 г.

комиссией по приемке образовательных организаций, подведомственных управлению образования Администрации Коньшевского района

(наименование органа управления образованием, проводившего оценку)

в составе:

Председатель комиссии:

заместитель Главы Администрации Коньшевского района Курской области Шулешов В.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

начальник управления образования Администрации Коньшевского района Щербакова О.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Льгову, Льговскому и Коньшевскому районам Быков В.Н. (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник Коньшевского отделения полиции МВД России по Коньшевскому району, подполковник полиции Алябьев А.Ю. (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

сотрудник отдела в г.Железногорске Управления Федеральной службы безопасности России по Курской области Анискин С.А. (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

председатель Коньшевской районной организации Курской областной общественной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Алтухова Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

временно исполняющий обязанности начальника отделения лицензионно-разрешительной работы по Льговскому, Коньшевскому, Кореневскому районам Управления Росгвардии по Курской области, майор полиции Федяев В.А. (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности муниципального казенного общеобразовательного учреждения»Ширковская основная общеобразовательная школа»

(полное наименование организации)

(далее – организация).

## I. Основные результаты оценки готовности организации

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

-Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ширковская основная общеобразовательная школа»

(полное наименование образовательной организации)

от « 01 » декабря 20 15 года;

-свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 24 » ноября 20 14 г. серия № 46АТ044331, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

-выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 19.12.2016г. на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

-свидетельство об аккредитации организации выдано « 24 »февраля 2015г., комитет образования и науки Курской области, серия 46А01 № 0000050, срок действия свидетельства с « 24 » февраля 2015г. до «23» февраля 2027года

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

-лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и выданной « 05 » декабря 2016 г., серия 46Л01, № 00000723, регистрационный номер 2561, комитет образования и науки Курской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно .

2. Паспорт безопасности организации от « 05 » марта 20 18 года оформлен.

Паспорт доступности организации от « 28 » 09 20 16 года оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

здание школы, выполнены педагогическими и техническими работниками школы,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо капитальный ремонт кровли здания, капитальный ремонт канализации.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Проверка контрольных нормативов и показателей, изложенных в приложении к лицензии, не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

\_\_\_\_\_  
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ и  
предписания \_\_\_\_\_

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное и основное общее образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

- б) проектная допустимая численность обучающихся - 120 человек;
- в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 10 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
- г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 1 человек;
- д) количество классов по комплектованию:  
классов всего - 7; количество обучающихся - 10 человек;  
из них обучаются:  
в 1 смену - 7 классов, 10 обучающихся;  
во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся;
- е) наличие образовательных программ - имеются;  
(имеются, не имеются)
- ж) наличие программ развития образовательной организации - имеются;  
(имеются, не имеются)
- з) укомплектованность штатов организации:  
педагогических работников - 7 человек 100 %;  
научных работников - 0 человек 0 %;  
инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;  
административно-хозяйственных работников - 6 человек 100 %;  
производственных работников - 0 человек 0 %;  
учебно-воспитательных работников - 0 человек 0 %;  
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;
- и) наличие плана работы организации на 2019-2020 учебный год - имеется.  
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	Компьютерное оборудование	нет	50	имеется	Не имеется	Имеется, удовлетворительное	имеется	

2.	Кабинет иностранного языка	Компьютерное оборудование	нет	55	имеется	Не имеется	Имеется, удовлетворительное	имеется	
3.	Кабинет математики	Компьютерное оборудование	нет	50	имеется	Не имеется	Имеется, удовлетворительное	имеется	
4.	Кабинет биологии	Компьютерное оборудование	Интерактивная доска	45	имеется	Не имеется	Имеется, удовлетворительное	имеется	
5.	Кабинет истории	Компьютерное оборудование	нет	35	имеется	Не имеется	Имеется, удовлетворительное	имеется	
6.	Кабинет русского языка	Компьютерное оборудование	нет	45	имеется	Не имеется	Имеется, удовлетворительное	имеется	
7.	Кабинет ИКТ	мебель	Компьютер, интерактивная доска	35	имеется	Не имеется	Имеется, удовлетворительное	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 0; столярная мастерская – 1; и др.), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) обеспечение компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме \_\_\_\_\_:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 9 единиц, из них подлежит списанию - 3 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: \_\_\_\_\_ не имеются \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (не обеспечивает)

(имеются, не имеются)

проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «24» июля 2019 г. № б/н, МКОУ «Ширковская основная общеобразовательная школа».

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: футбольные мячи 4/4/4, гимнастические маты 4, скакалки 12, лыжи 5, спортивные обручи 5, баскетбольные кольца 2.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не имеются;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 6; доска ученическая -    ; шкаф книжный - 8;

    и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 2; стулья офисные - 8; кровати - 0; шкаф книжный - 8 и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 424; фонд учебников - 617, 97%;

научно-педагогическая и методическая литература - 44.

Основные недостатки: не имеются;

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 3,6 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются;

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не имеются;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и наличие документов, подтверждающих их соответствие санитарным требованиям - не имеются

(имеются (не имеются), их описание, состояние и документы о соответствии их требованиям безопасности)

Наличие локальных актов организации, регламентирующих выполнение требований техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах имеются

(имеются, не имеются)

Основные недостатки: не имеются

7. Медицинское обслуживание в организации не организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется ОБУЗ «Коньшевская ЦРБ» внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек

(штатным, внештатным)

Медицинским персоналом в количестве          человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
			договор	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена (не оформлена) от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., серия №\_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: не имеются.

8. Питание обучающихся – организовано;

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в одну смены, в 1

(количество смен)

(количество столовых)

столовых на 20 посадочных мест. Буфет не имеется на 0 мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 6 детей, что составляет 60 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам с ПО «Коньшевское»

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Органами Роспотребнадзора по Курской области в 20 17 году проверка организации питания проводилась,

(проводилась, не проводилась)

акт №38 от 27 января 2017г.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки органами Роспотребнадзора имеются недостатки и предписания

в части:

хранения соответствуют продуктов

(соответствует, не соответствует)

обеспеченности технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

и его технического состояния соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены,

(оформлены, не оформлены)

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется;

(имеется, не имеется)

электроплита-1, духовой шкаф-1;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой (пищеблока) и ее работников имеется.






Основные недостатки: не имеется

Потребность в замене (дополнительной закупке) транспортных средств - не имеется, количество -        единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора);

\_\_\_\_\_

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием GSM-канал мобильный номер;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20 19 году приемка состояния        пожарной        безопасности        проводилась \_\_\_\_\_,

(проводилась, не проводилась)

Акт №2 от 04.02.2019г. отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Льгову, Льговскому и Конышевскому районам Управления надзорной

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области\_\_\_\_\_.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушения не выявлены и предписания

б) требования пожарной безопасности выполняются\_\_\_\_\_;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена дымовая автоматическая сигнализация с речевым оповещением и выводом на пульт МЧС

(оборудованы, не оборудованы)

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре\_\_\_\_\_.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения).

Приемка состояния пожарной сигнализации проводилась

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № б/н от «15» июля 2019 года, выданного И.П.Коршунов В.Т.

(наименование организации, проводившей проверку)

пожарная сигнализация находится исправна\_\_\_\_\_;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы\_\_\_\_\_;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) приемка состояния системы противопожарной защиты и эвакуации проводилась. Вывод на основании акта № б/н от «15» июля

(проводилась, не проводилась)

2019 года, выданного И.П.Коршунов В.Т.

(наименование организации, проводившей проверку)

система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает\_\_\_\_\_ защиту людей и имущества от воздействия

(обеспечивает, не обеспечивает)

опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает\_\_\_\_\_ беспрепятственную эвакуацию обучающихся и

(обеспечивает, не обеспечивает)

персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № б/н от « 17 » июля

(проводилась, не проводилась)

2019 года, выданного ПАО «МРСК Центра»-филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго», соответствует нормам\_\_\_\_\_;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.  
(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное))

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, не удовлетворительное)

Опрессовка проведена,  
отопительной системы

(проведена, не проведена)

акт от 17.06.2018г. МКОУ «Ширковская основная общеобразовательная школа».

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 100 %. Хранение топлива

организовано.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Приемка состояния системы вентиляции не проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта №     от «   »    

20     года, выданного     :

(наименование организации, проводившей проверку)

состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация имеется.

## II. Заключение комиссии

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ширковская основная общеобразовательная школа»

(полное наименование организации)

к новому 20 19- 2020 учебному году \_\_\_\_\_.

(готова, не готова)

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам оценки готовности организации

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям оценки готовности)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

\_\_\_\_\_  
 (роспись) \_\_\_\_\_ Шулешов В.Н.  
 (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:

\_\_\_\_\_  
 (роспись) \_\_\_\_\_ Щербакова О.В.  
 (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

\_\_\_\_\_  
 (роспись) \_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_  
 (роспись) \_\_\_\_\_ Быков В.Н.  
 (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
 (роспись) \_\_\_\_\_ Алябьев А.Ю.  
 (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
 (роспись) \_\_\_\_\_ Анискин С.А.  
 (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
 (роспись) \_\_\_\_\_ Алтухова Н.А.  
 (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
 (роспись) \_\_\_\_\_ Федяев В.А.  
 (инициалы, фамилия)



к новому 20 19- 2020 учебному году \_\_\_\_\_.

(готова, не готова)

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам оценки готовности организации

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям оценки готовности)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

Шулешов В.Н.

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:

Щербакова О.В.

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Быков В.Н.

(инициалы, фамилия)

Алябьев А.Ю.

(инициалы, фамилия)

Анискин С.А.

(инициалы, фамилия)

Алтухова Н.А.

(инициалы, фамилия)

Федяев В.А.

(инициалы, фамилия)